

Programm 2023



Trockendampf



Desinfektion



Luftreinigung

Trockendampfreinigung

Weinerzeugung

Barrique-Erneuerung;
Entfernung von Ablagerungen; Reinigung der Stahltanks, der Filter, Glas und Böden; Entfernung von Schimmel, Bakterien und Parasiten; Reinigung von Abfüllrohren, Maschinen, Chromflächen; hinterlässt neutralen pH-Wert auf behandelten Flächen;

Transportwesen

Beseitigung von Gerüchen aus Geweben, in Autositzen, Zügen, gepolsterten Flächen; Vernichtung von Krankheitserregern; Desinfektion von Sitzen, Böden, Toiletten;

Hotellerie

Reinigung von Fliesen und Majolika; Reinigung von Parkett und Holzstreifen; Entfernen von Flecken und schlechtem Geruch aus Auslegeteppichen, Abdeckungen und Sitzen; Entfernung von Kaugummi auf Sitzen u.a. Badreinigung; blitzblanke verchromte Rohre; Reinigung von Aufzügen, Gebläsen, Leitungen, Fenstern, Spiegeln, Parkett;

Getränkeindustrie

Reinigung von Flaschenabfüllstraßen und Düsen; Entfernung von Schimmel und Bakterien; Reinigung von Förderbändern, Ketten, Gurten, Walzen und Verpackungen; Entfernen von Ablagerungen; Polieren von Chromflächen; Maschinenreinigung; Bodenreinigung;

Lebensmittelindustrie

gründliche Reinigung von Ketten, Riemen, Walzen und Verpackungen; Reinigung und Wartung von Belüftungskanälen; Entfernung von Schmiere von Steuer- und elektrischen Schalttafeln; Desinfektion von Waagen und Wickelrollen; Reinigung von Kühlschränken; Entfernung von Nahrungsrückständen;
Reinigung von
Arbeitsbänken und
-Flächen



Anwendungsmöglichkeiten



Restaurants

Sanitäre Reinigung von Böden, Maschinen, Arbeitsflächen; Entfernung von Schmiere und Ablagerungen von Teflon, Stahl und Fliesen; Polieren von Chromplatten; Ausschalten von schlechten Gerüchen, Keimen und Parasiten;

Catering, Kantinen

Desinfektion von Zapfhähnen; Reinigung von Arbeitsplatten, Öfen, Herdplatten sowie Stahl- und Chromflächen; Eliminierung von schlechten Gerüchen; Entfernung von Schmiere und Ablagerungen von Teflon und Fliesen; Entfernen von Schimmel, Bakterien, Keimen und Parasiten;

Wellness und Spa

Beseitigung von Viren, Bakterien und Pilzen; Desinfektion von Kontaktflächen; Reinigung von Glas, Spiegeln, Parkett; Reinigung von Saunen, türkischen Bädern, im Bereich von Wassermassagen, Wellness und Sprechzimmern; Reinigung von Swimming-Pool-Ecken, Duschen und Umkleieräumen; Entfernen von schlechten Gerüchen aus Teppichen und Sitzen;

Gesundheitswesen

Desinfektion in Ambulatorien und medizinischen Räumen; Reinigung von Operationstischen; Sterilisieren von medizinischen, orthopädischen Geräten; Desinfektion von Matratzen, Kopfkissen, Betttüchern; Reinigung von Tragen und Rollstühlen; Tiefenreinigung von Gängen und Wartezimmern;

Industrie

Beseitigung von Schmiere; Reinigung von Motoren, Kurbelgehäusen, Filtern und Lüftungsgittern, elektrischen Schalttafeln, mechanischen Teilen, Ketten; Bodenreinigung;

Sanitätshäuser

Reinigung von Rollstühlen und orthopädischen Geräten

Trockendampfreiniger 230 V

Alle Dampfreiniger haben ein Edelstahlgehäuse und einen Edelstahlkessel. Sie können über einen 5 bzw. 10 lt Tank Reinigungsmittel beimischen. Das kontinuierliche Refill-System hält den Wasserstand im Kessel für unterbrechungsfreies Arbeiten konstant. Die Geräte werden aus Qualitätskomponenten gefertigt und mit einem professionellen Zubehörsatz ausgeliefert. Auch kleinere 230-V-Geräte haben die gleichen Zubehörteile wie die professionellen Mo-

delle, diese Teile sind für weit höheren Druck und hohe Temperatur ausgelegt. Die Industrie-Dampfreiniger werden zum Entfernen von Fett, Zucker, Stärke, Proteinen, Mikroorganismen, Allergenen und vielen anderen Substanzen verwendet, die bei der industriellen Herstellung von Lebensmitteln, in der Metall- und Kunststoff-Industrie, bei der Produktion von Papier, Tabak, Getränken usw. anfallen. Dampf ist die Lösung für nachhaltige Reinigung und Hygiene ohne oder mit nur wenig Chemie.

Schon der kleine Jupiter Pro ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die großzügig bemessenen und für leichtes Nachfüllen abnehmbaren Tanks (10 l für Wasser und 10 l für Reinigungsmittel) erlauben stundenlanges kontinuierliches Arbeiten bis zum nächsten Auffüllen. Der Niedrig-Dosier-Modus mischt dem Dampf knapp 30 g/min. Reinigungsmittel oder chemische Additive bei, für bis zu 8-stündiges Arbeiten, bevor das Reinigungsmittel aufgefüllt werden muss.

Der 4 m lange Schlauch sorgt für große Reichweite. Die Chemieinjektion lässt sich über einen Schalter am Handgriff aktivieren, so dass bei Bedarf, beispielsweise bei der Öl- oder Fettentfernung, die Reinigungswirkung des Dampfes durch ein wenig Chemie unterstützt und die Reinigungszeit verkürzt wird.

Jupiter Pro



optional:
Saugkit



Technische Daten:

Modell	Jupiter Pro
Strom V / Hz	230 / 50
Heizleistung W	3.300
Aufheizdauer in Min.	10
Kesselinhalt l	2,9
Arbeitsdruck bar	8
Temperatur °C	170
Trockendampfmenge g/min.	70
Dauerdampf	ja
Heißwasserstrahl	ja
Saugleistung W	-
Reinigungsmittel	ja
Länge cm	56
Breite cm	40
Höhe / mit Kanistern cm	110
Gewicht kg	25 kg
Art.Nr.	23004
Preis in €:	3.300,-

Saugkit incl. Zubehör Art.Nr. 23210 € 800,00

Wir empfehlen:

Amklene D forte, 10 l Art.Nr. 25916 € 65,00

Optiflor ex, 1 l Art.Nr. 25918 € 13,00

Optiflor ex, 10l Art.Nr. 25919 € 95,00

zum Schutz vor Verkalkung bei mittlerer Wasserhärte:

Enthärter, 1 l Art.Nr. 950101 € 13,00

Enthärter, 10 l Art.Nr. 95040 € 60,00



Dampfsaugzubehör (Art.Nr. 23200)

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWSt.

Trockendampfsauger 230 V

Trockendampfreiniger mit Absaugung

Die Vega ist ein kompaktes und wendiges Gerät - sie kann mit einer Breite von 33 cm sogar durch die schmalen Gänge in Reisebussen geschoben werden. Sie schöpft mit 3.300 W Heizleistung die Leistungsgrenze von 230 V Lichtstrom vollständig aus. Der Sauger hat eine Leistungsaufnahme von 1.200 Watt - daher wird beim Dampfsaugbetrieb mit 2.200 Watt Heizleistung gearbeitet.

Anwendungsbereiche

- Restaurants/Küchen
- Toiletten
- Hotels / Motels
- Pflegeheime
- Sanitätshäuser
- Automobil
- Kaugummi Entfernung
- Schulen / Hochschulen
- Supermärkte
- Lebensmittelverarbeitung
- Veterinär und viele mehr...

Ein umfangreiches Zubehörpaket wird mitgeliefert und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten, so dienen unterschiedlich lange Dampfdüsen für die Reinigung von Kleinteilen, enthalten sind auch Fenster- und Bodendüsen mit entsprechenden Verlängerungsrohren für den reinen Dampfbetrieb, aber auch für den Dampf-Saugbetrieb.



Dampfzubehör (Art.Nr. 23100)



Dampfsaugzubehör (Art.Nr. 23200)

Technische Daten:

Vega	Modell
230 / 50	Strom V / Hz
3.300	Heizleistung W
9	Aufheizdauer In Min.
3,1	Kesselinhalt l
9	Arbeitsdruck bar
175	Temperatur °C
80	Trockendampfmenge g/min.
ja	Dauerdampf
ja	Heißwasserstrahl
1.200	Saugleistung W
ja	Reinigungsmittel
73	Länge cm
33	Breite cm
100	Höhe cm
34 kg	Gewicht kg
23006	Art.Nr.
5.400,-	Preis in €:

Trockendampfreiniger professionell

Supervega Junior Twin



Der Supervega Junior Twin:

unser "kleinster" Dampfreiniger mit Kraftstrom. Dank zweier Anschlüsse können zwei Personen gleichzeitig mit individuell einstellbarer Dampfmenge arbeiten. Dank Kraftstrom ist der Supervega in knapp 9 Minuten betriebsbereit.

Die eingebauten Behälter (5 Liter für Wasser und 5 Liter für Reinigungsmittel) können auch beim Supervega Junior Twin während des Betriebs befüllt werden und sorgen so für langes unterbrechungsfreies Arbeiten. Ein großer Edelstahlkessel AISI 304 mit 4,5 l Kesselvolumen zeichnet dieses Gerät aus.

Vakuum-Funktion und ein breites Zubehörangebot erweitern die Nutzungsmöglichkeiten für verschiedenste Einsatzgebiete wie z.B. in Schulen, Universitäten, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, medizinischen Zentren, Testlabore, Fitness-Studios und Schwimmbäder, Restaurants und Kantinen. Kpl. Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör wie unten abgebildet ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Modell	Supervega Junior Twin
Strom V / Hz	400 / 50
Heizleistung W	4.500
Aufheizdauer in Min.	8-9
Kesselinhalt l	4,5
Arbeitsdruck bar	8
Temperatur °C	175
Trockendampfmenge g/min.	120
Dauerdampf	ja
Heißwasserstrahl	ja
Absaugung	ja
Reinigungsmittel	ja
Länge cm	77
Breite cm	40
Höhe cm	117
Gewicht kg	45 kg
Art.Nr.	23015
Preis in €:	9.600,-



Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWSt.

Trockendampfreiniger mit Absaugung industriell


Supervap:

schwere Industriemaschine mit 4,5 Liter-Kessel:
180 °C und 10 bar Druck entwickeln beste
Dampfqualität für fast alle industriellen Reini-
gungs- und Desinfektionsanwendungen. 4-stufi-
ge, elektronisch geregelte Nassdampf- und Reini-
gungsmittelzugabe.

Funktionen: Reinigung mit Dampf
Reinigung mit Dampf und Heisswasser
Reinigung mit Dampf und Reinigungsmittel



Zubehör Supervap Vac: zusätzlich
4 m Dampfsaugschlauch
2 x Verlängerungsrohr á 50 cm
1 x Verlängerungsrohr 25 cm
Bodendüse 500 mm mit Bürsteinsatz
Gummieminsatz für Bodendüse 500 mm
Bodendüse 300 mm mit Bürsteinsatz
Gummieminsatz für Bodendüse 300 mm
Gummiabzieher 300 mm
Dampfsauglanze 100 mm
Dampfsauglanze 250 mm
Fugendüse
Dreieckdüse
Winkelrohr
Bürstaufsätze rund und dreieckig



Zubehör Supervap:
Industriedampfschlauch 6 m
Schnellverschluss-Pistole
50 cm Lanze
Bürstenset Industrie (o. Abb.)

Technische Daten:		
Supervap	Supervap Vac	Modell
400 / 50	400 / 50	Strom V / Hz
9.000	9.000	Heizleistung W
5	5	Aufheizdauer in Min.
4,5	4,5	Kesselinhalt l
10	10	Arbeitsdruck bar
180	180	Temperatur °C
220	220	Trockendampfmenge g/min.
ja	ja	Dauerdampf
ja, 4-stufig	ja, 4-stufig	Heißwasserstrahl
optional	ja	Absaugung
ja, 4-stufig	ja, 4-stufig	Reinigungsmittelfunktion
88	110	Länge cm
60	60	Breite cm
110	110	Höhe cm
63 kg	70 kg	Gewicht kg
23020	23021	Art.Nr.
10.300,-	11.300,-	Preis in €:

Trockendampfreiniger industriell



Galaxy



Cosmos

Mit 18 kW und 32 A CEE Stecker ist der **Galaxy** prädestiniert für die industrielle Anwendung. Er verfügt über einen 9 l Edelstahlkessel. Der groß dimensionierte, interne 40 l Wassertank kann dank 3/4" Anschluss kontinuierlich mit Wasser befüllt werden, z.B. beim stationären Einsatz für die Reinigung von Fließbändern. Spitzenwerte hinsichtlich Dampfqualität und

menge sind hier wie beim Cosmos 18/36 selbstverständlich. Die Maschinen verfügen über zahlreiche Sicherheitseinrichtungen wie Überdruckventil, Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung, Niederspannungssteuerung am Handgriff, Not-Aus-Taste, wasserdicht geschützte Elektronik im Gerät etc., sie entsprechen den EU-Richtlinien für Druckbehälter und den Sicherheitsstandards 97 / 23CE (PED) des TÜV Rheinland International.

Technische Daten:

Modell	Galaxy 18 kW	Cosmos 18 / 36 kW
Strom V / Hz	400 / 50	400 / 50
Heizleistung kW	18	18/36
Aufheizdauer in Min.	6	9/5
Kesselinhalt l	9	18
Arbeitsdruck bar	10	10
Temperatur °C	182	180
Trockendampf g/min.	440	0-440 / 0-860
Nassdampf g/min.	600	0-680/0-1100
Wassertank eingebaut l	40	40
Dauerdampf	ja	ja
Heißwasserstrahl	ja, 4-stufig	ja, 4-stufig
Absaugung	optional	optional
Reinigungsmittel	ja, 4-stufig	ja, 4-stufig
Länge cm	80	104
Breite cm	70	70
Höhe cm	110	110
Gewicht /mit Sauger	85 / 94 kg	108 kg/117 kg
Art.Nr.	23025	23030
Preis in €:	19.500,-	24.500,-

Cosmos 18/36 stellt fast 1 kg trockenen Sattedampf pro Minute zur Verfügung. Er wird nahezu jeder Aufgabe gerecht und liefert Dampf in bester Qualität. Als einziges Gerät am Markt wird der Cosmos 18/36 mit einem speziellen Sicherheitsadapter geliefert, der es ermöglicht, ein 36 kW-Gerät in voller Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards bei Bedarf an eine 32 A-Leitung - dann mit 18 kW Leistung - anzuschließen. Bei 36 kW ist ein 63 A Anschluss erforderlich.

Die Zugabe von Wasser in den Dampf vervielfacht die mechanische Wirkung und verkürzt die Reinigungszeiten.

Diese Maschine verwendet 3 Magnetventile für 3 verschiedene Dampfausgangspegel - LOW in Verbindung mit dem optionalen Vakuum KIT (Dampfleistung wie bei unserem 9 kW Supervap), MID bei 18 kW Leistung und HIGH bei 36 kW.

Ausgestattet sind Galaxy und Cosmos mit einem 6m Industriedampfschlauch inkl. Handgriff, Schnellverschluss-Lanze und Bürsten-Set.



Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWSt.

Wasserenthärtungsanlage

Unsere Trockendampfreiniger sind je nach Region mehr oder weniger hartem Wasser ausgesetzt. In Gegenden mit weichem oder mittelhartem Wasser lassen sich Kalkablagerungen im Kessel durch Zugabe von Enthärterflüssigkeit vermeiden. Bei hartem Wasser wird der Dampfkessel jedoch früher oder später mit Kalk zugesetzt.




Um dem vorzubeugen, setzt man Wasserenthärtungsanlagen ein. Die kostengünstigste Lösung für die Trockendampfreiniger ist die Enthärtung: hier lässt man das Wasser durch ein Filtermaterial laufen. Dieses Filtermaterial erschöpft sich langsam - die Anlage muss regeneriert werden. Durch eine Spülung des Filtermaterials mit einer Salz- bzw. Solelösung wird der Filter regeneriert.

Bei der WAT-S 30 führt das Programmwerk die Regeneration vollautomatisch durch. Außer einer regelmäßigen Salznachfüllung ist die Anlage praktisch wartungsfrei.



Technische Daten:	
Cabinett WAT-S 30	Modell
230,1~50 20	Strom V / Hz Verbrauch W
0,3 - max 2,0	Kapazität m³/h
10	Filter: Harzvolumen l
2,5	Salzverbrauch /Rege- neration in kg
20	Vorratsbehälter kg
2 bar / 6 bar	Wasserdruck min./max.
72	Höhe cm
52	Tiefe cm
35	Breite cm
24001	Art.Nr.
1.350,-	Preis in €:



Trockendampfreiniger Zubehör

		Preis in €	Artikelnummer	Jupiter Pro	Vega	Supervapor 8	Supervega Jun.	Supervap 9 kW	Supervap Vac	Galaxy 18 kW	Cosmos 18/36
	Dampf- schlauch	275,00	23115	●	●	●	●				
	Dampf- rohr 0,50 m	40,00	23120	●	●	●	●				
	0,25 m	36,00	23121	●	●	●	●				
	Dampflanze 230 mm	53,00	23125	●	●	●	●				
	480 mm	60,00	23129	●	●	●	●				
	Dampf- adapter 45°	40,00	23130	●	●	●	●				
	Adapter für Boden- und Dreieckdüse	38,00	23135	●	●	●	●				
	Bodendüse	53,00	23140	●	●	●	●				
	Dreieckdüse	38,00	23145	●	●	●	●				
	Abzieher 300 mm	48,00	23150	●	●	●	●				
	Schaber 80 mm	25,00	23155	●	●	●	●				
	Dampfmop 200 mm	48,00	23170	○	○	○	○				
	300 mm	53,00	23160	○	○	○	○				
	400 mm	63,00	23175	○	○	○	○				
	600 mm	90,00	23180	○	○	○	○				

● im Lieferumfang

○ optional





Trockendampfreiniger Zubehör

Cosmos 18/36	Galaxy 18 kW	Supervap Vac	Supervap 9 kW	Supervega Jun.	Supervapor 8	Vega	Jupiter Pro	Artikelnummer	Preis in €		
			○	○	○	○		23165	33,00	Dampfmop dreieckig	
			○	○	○	○		23166	17,50	Mikrofaser-tuch für 23165	
			○	○	○	○	○	23161	31,00	MF-Tuch 300 mm	
			○	○	○	○	○	23171	17,50	200 mm	
			○	○	○	○	○	23176	32,00	400 mm	
			○	○	○	○	○	23181	66,00	600 mm	
			○	○	○	○	○	23172	53,00	für Mop 200 Einsatz hart	
			○	○	○	○	○	23173	53,00	Einsatz weich	
○	○	○	○	○	○	○	○	23190	11,00	Bürste 60mm Edelstahl	
○	○	○	○	○	○	○	○	23191	10,00	Nylon	
○	○	○	○	○	○	○	○	23192	11,00	Messing	
○	○	○	○	○	○	○	○	23193	9,00	Bürste 40mm Edelstahl	
○	○	○	○	○	○	○	○	23194	8,00	Nylon	
○	○	○	○	○	○	○	○	23195	9,00	Messing	
○	○	○	○	○	○	○	○	23196	7,00	Bürste 30mm Edelstahl	
○	○	○	○	○	○	○	○	23197	5,50	Nylon	
○	○	○	○	○	○	○	○	23198	6,00	Messing	
			○	○	○	○	○	23128	33,00	Abfluss-reiniger 100 mm	
○	○	○	●	●	●	●	●	23110	99,00	Bürstenset mit 17 Bürsten	
●	●	●	○	○	○	○	○	23311	260,00	33 Bürsten	
			○	○	○	○	○	23100	360,00	Zubehörset Dampf	

○ optional

● im Lieferumfang

Trockendampfreiniger Zubehör

		Preis in €	Artikelnummer	Jupiter Pro	Vega	Supervapor 8	Supervega Jun.	Supervap 9 kW	Galaxy 18 kW	Cosmos 18/36
	Dampfsaug-schlauch 4 m	410,00	23220	●	●	○	●		●	
	6 m	485,00	23221	○	○	○	○		○	
	6 m	485,00	23222						○	○
	Dampfsaug-rohr 0,25 m	37,00	23226	○	●	○	●		●	
	0,50 m	43,00	23225	○	●	○	●		●	
	Dampfsaug-boden 300mm	85,00	23235	○	●	○	●		●	
	düse 500mm	95,00	23230	○	○	○	○		●	
	Einsatz Teflon 300 mm	44,00	23236	○	●	○	●		○	
	500 mm	55,00	23231	○	○	○	○		○	
	Einsatz Gummi/Bürste 300 mm	44,00	23237	○	●	○	●		●	
	500 mm	50,00	23232	○	○	○	○		●	
	Einsatz Mop 300 mm	19,00	23238	○	○	○	○		○	
	500 mm	25,00	23239	○	○	○	○		○	
	Fensterdüse Dampf-/Saug	53,00	23240	○	●	○	●		●	
	Polsterdüse 100 mm	44,00	23245	○	●	○	●		○	
	250 mm	53,00	23246	○	●	○	●		○	
	Düse mit Halbrundbürste	26,00	23250	○	●	○	●		○	
	Halbrundbürste	2,50	23251	○	●	○	●		○	
	Dampfsaugdüse 100 mm	33,00	23255	○	●	○	●		●	
	200 mm	45,00	23256	○	●	○	●		●	

● im Lieferumfang

○ optional

Trockendampfreiniger Zubehör

Cosmos 18/36	Galaxy 18 kW	Supervap Vac	Supervap 9 kW	Supervega Jun.	Supervapor 8	Vega	Jupiter Pro	Artikelnummer	Preis in €	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23260	33,00	Dress fit Düse 
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	23265	30,00	Dampfsaug-Winkelstück 30° 
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	23270	19,00	Dampfsaug-Griffstück für Rund- und Dreiecksbürste 
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	23271	8,50	Rundbürste kurz, hart lang, weich Pferdehaare 
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23272	8,50	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23273	13,00	
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	23274	11,00	Dreiecksbürste 
☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	23275	9,00	Fugendüse kurz lang 
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23276	16,50	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23280	11,00	dreieckige Saugdüse groß klein 
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	23281	9,50	
☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	23285	11,00	Saugpinsel mit weichen Borsten 
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23286	11,00	Heizkörperdüse für 23275 / 23276 
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23290	26,00	Adapter für Multitool 

☐ optional

☒ im Lieferumfang

Trockendampfreiniger Zubehör

		Preis in €	Artikelnummer	Jupiter Pro	Pegaso	Supervapor 8	Supervega Jun.	Supervap 9 kW	Supervap Vac	Galaxy 18 kW	Cosmos 18/36
	Dampfsaug- bürste Multitool	28,00	23291	○	○	○	○				
	Multitool- Aufsatz										
	Bürste	18,00	23292	○	○	○	○				
	Multitool- Aufsatz										
	Gummi	18,00	23294	○	○	○	○				
	Messing	26,00	23295	○	○	○	○				
	Dampfschlauch	650,00	23300					○	○		
	6 m mit fixer	650,00	23301							○	
	Lanze 50 cm	680,00	23302								○
	Dampf- 6 m	650,00	23305					●	●		
	-schlauch 6 m	660,00	23306							●	●
	10 m	750,00	23307						○		
	10 m	780,00	23308							○	○
	Dampfmopp										
	QR 400 mm	165,00	23342					○	○	○	○
	Verlängerung:										
	Lanze 130 cm	240,00	23179					○	○	○	○
	Schnellver- schluss QR-	55,00	23315					○	○		
	Lanze kurz	55,00	23316							○	
		55,00	23317								○
	Schnellver- schluss QR-	82,00	23320					●	●		
	Lanze 50 cm	82,00	23321							●	
		82,00	23322								●
	Schnellver- schluss QR-	110,00	23325					○	○		
	Lanze 100 cm	110,00	23326							○	
		110,00	23327								○
	breite Düse										
	kurz	285,00	23330					○	○	○	○
	mit Lanze 50 cm	320,00	23335					○	○	○	○
	mit Lanze 100 cm	340,00	23340								

● im Lieferumfang

○ optional

Referenzliste Trockendampfreiniger

ACTO Manufaktur KG • Hamburg
 Agiva GmbH • Berlin
 Aktiv Pro Stramer & Stahlberg GmbH • Eschwege
 Alphapoint Apotheke • Hamburg
 Andreas Fritsch GmbH • Attendorn
 ASAM Apotheke und Sanitätshaus • Aldersbach
 Aspacher & Klotzbücher GmbH & Co. KG • Rudersberg
 Beeg Sanitätshaus GmbH • Dessau
 Behner Sanitätshaus • Löbau
 Bergasana Orthopädie Gesundheitszentrum • Schönau
 Berthold Liedtke GmbH • Landshut
 bewegLICH GmbH • Lich
 Biedermann Orthopädie-Technik GmbH • Rottweil
 Bode Sanitätshaus • Königsbrück
 Brandes und Diesing • Osnabrück
 Care & Logistik GmbH • Umkirch
 CBC Rehafachmarkt Conrads oHG • Bentwisch
 Conradt Scherer GmbH • Mainz
 Delphin Apotheke • Prenzlau
 Der Rollstuhl Doktor • Pampow
 Efinger Reha-technik GmbH • Würzburg
 Fahrrad- und Rollstuhlservice Wendt GmbH • Neubrandenburg
 Florack Medizinischer Fachhandel GbR • Mönchengladbach
 Fuß-Fit-Forum • Nürnberg
 Gerstberger Vitalcenter • Memmingen
 Gesundheitszentrum Löhr • Dietzenbach
 Grenzland Sanitätshaus GmbH • Ahaus
 Hausladen Medotec • Straubing
 hcs Treitschke GmbH • Zwickau
 Heiden & Dömer GmbH • Hamm
 Heinz Riepe GmbH & Co • Hagen
 Hermann Ilse Sanitätshaus • Bochum
 Hille GmbH • Mühlacker
 HLC Reha-technik Schwarz • Eppelheim
 Hörger & Gässler OHG • Sontheim an der Brenz
 Holger Graf Medizintechnik • Bentwisch
 Hugo Scheder GmbH & Co.KG • Würzburg
 Jahn Orthopädie • Hof
 Jüttner Orthopädie KG • Mühlhausen
 Klopff Orthopädie GmbH & Co • Würzburg
 KoMed Medical GmbH & Co. KG • Pellingen
 Kormeyer Orthopädie GmbH • Georgsmarienhütte
 mannl & hauck • Haßfurt
 Leuker Orthopädietechnik • Mutterstadt
 Löwen Apotheke • Osterhofen
 maierhofer GmbH • Klagenfurt
 Medical Center Ostwestfalen GmbH • Bad Oeynhausen
 Medicare GmbH • Neubrandenburg
 medicura Medizinfachhandel GbR • München
 Mediteam Gesundheitszentrum • Hallstadt
 medrob GmbH • Friedberg
 Merzendorfer Reha-Technik GmbH • München
 MGM Medizintechnik • Malsfeld
 MSM GmbH & Co. KG • Stuhl
 Nägele GmbH • Buchloe
 Nusser & Schaal GmbH • Heidenheim
 Optimus GmbH • Egelsbach
 ORTHOFIT GmbH • München
 Orthoka-Orthopädie-Kaden OHG, Chemnitz
 Ortho-Orange GmbH • Erding
 Orthopartner Westerholt GmbH • Löhne
 Orthopädie Müller GmbH • Fürth
 Orthopädie Reha-technik Dresden GmbH • Dresden
 Orthopädie-Technik Baßler • Erlangen
 Orthopädie-Technik Falkensammer • Sattledt/Austria
 orthopädie technik nord GmbH • Neumünster
 orthopädie- und Reha Team Zimmermann GmbH • Cottbus
 Orthopädie- und Reha-technik Loewe GmbH • Schwerin
 Orthopädiehaus Blaschke GmbH & Co. KG • Sonneberg
 Orthopädie Manufaktur Zaglad GbR • Füssen
 Orthopädietechnik Hendricks • Emmerich
 Orthopädie-Technik Norbert Maier GmbH & Co • Ottobrunn
 Orthopädietechnik Mehler • Burghausen
 Orthopädietechnik Schindewolf
 & Schneider GmbH • Eisenach
 Orthopädietechnik Tretin GmbH • Dietzenbach
 Orthopädie-Technik Wolf GmbH
 • Hohenstein-Ernstthal
 Orthovital GmbH • Chemnitz
 OTS Schneider GmbH • Augsburg
 Physiotec GmbH • Brunnthal
 PMZ GmbH • Wangen
 Pohlig GmbH • Bad Reichenhall
 Pohlig GmbH • Traunstein
 ProPedes Klapka GmbH • Meitingen
 Reha aktiv 2000 GmbH • Laasdorf
 REHAMax GmbH • Wipperfurth/Wittlich
 Rehapoint Matthias Lutz • Nürtingen
 Reha-Service Loose GmbH • Hamburg
 reha team Bayreuth • Bayreuth
 reha team Betzlacher • Schwandorf
 reha team Hilscher GmbH & Co • Dillingen
 Reha-Team 3-Ländereck GmbH • Höxter
 reha-team Schwaig • Schwaig

reha team West • Krefeld
 Reha-Technik Wellmer & Schmidbauer
 GmbH • Nittenau
 rollactiv GmbH Mückl-Kessler-
 Betzlacher • Weiden
 Rollstuhl-Service Center Mühleisen
 GmbH • Augsburg
 rmc Stölze GmbH • Naumburg
 Saniday GmbH • Roding
 Sanitätshaus am Deister GmbH •
 Ronnenberg
 Sanitätshaus am Markt GmbH •
 Schwanewede
 Sanitätshaus Angermüller & Traub
 GmbH • Meiningen
 Sanitätshaus Barkhofen GmbH & Co.
 KG • Kulmbach
 Sanitätshaus Bermetz • Weingarten
 Sanitätshaus Binn GmbH • Düsseldorf
 Sanitätshaus Butschek • Bremen

Sanitätshaus Disse • Halberstadt
 Sanitätshaus Draxler • Schwabach
 Sanitätshaus Dreieich GmbH • Dreieich
 Sanitätshaus E.W. Goethe e.K. • Mühlhausen
 Sanitätshaus Friedhoff • Korbach
 Sanitätshaus Gerhard Dobler • Lauf/Pegnitz
 Sanitätshaus Göbel • Bernkastel-Kues
 Sanitätshaus Morant GmbH • Gelsenkirchen
 Sanitätshaus Guckes • Worms
 Sanitätshaus Haas • Würzburg
 Sanitätshaus Hauke GmbH, Annaberg-Buchholz
 Sanitätshaus Heining • Erbendorf
 Sanitätshaus Herbert Ganter GmbH • Stadtbergen
 Sanitätshaus Huchting GmbH • Bremen
 Sanitätshaus Hildebrandt • Kappeln
 Sanitätshaus Hilscher • Dillingen
 Sanitätshaus Hochheim Orthopädie-Technik GmbH • Weimar
 Sanitätshaus Hubrich GmbH • Aschaffenburg
 Sanitätshaus Jacobs GmbH • Langen
 Sanitätshaus Keil • Fulda
 Sanitätshaus Kern • Bad Camberg
 Sanitätshaus Koller GmbH • Kitzingen
 Sanitätshaus Koschade • Wilhelmshaven
 Sanitätshaus Kuchem • Hückelhoven
 Sanitätshaus Kutenberger GmbH • Tirschenreuth
 Sanitätshaus Lammert GmbH • Mainz
 Sanitätshaus Langenau GmbH • Langenau
 Sanitätshaus Laußmann • Frankfurt/Oder
 Sanitätshaus Liedtke GmbH, Ergolding
 Sanitätshaus Lindauer GmbH • Neusäß
 Sanitätshaus Lobach • Quedlinburg
 Sanitätshaus M. Buder • Ahrensburg
 Sanitätshaus Mais • Passau
 Sanitätshaus Mais • Waldkirchen
 Sanitätshaus Martin • Miesbach
 Sanitätshaus Marx-Rieger GmbH • Regensburg
 Sanitätshaus May GmbH • Rödermark
 Sanitätshaus Mayer • Dornbirn
 Sanitätshaus Medicus GmbH • Niestetal
 Sanitätshaus Mennewisch GmbH • Osnabrück
 Sanitätshaus Mielke • Witzenhausen
 Sanitätshaus Müller & Festerling GmbH • Lemgo
 Sanitätshaus Ortec • Hagen
 Sanitätshaus Paul • Jülich
 Sanitätshaus Peterreins • Uffenheim
 Sanitätshaus Rahmouni • Stuttgart
 Sanitätshaus Reichl & Platzer • Regensburg
 Sanitätshaus Reiss GmbH • Regensburg
 Sanitätshaus Reutter GmbH • Calw
 Sanitätshaus Riepe GmbH • Hagen
 Sanitätshaus Römer GmbH & Co.KG • Herxheim
 Sanitätshaus Rosenkranz GmbH • Görlitz
 Sanitätshaus Schach GmbH • Mosbach
 Sanitätshaus Schmidt • Mainz
 Sanitätshaus Schmitz • Emsdetten
 Sanitätshaus Schug • Eschenbach
 Sanitätshaus Seidel • Rheine
 Sanitätshaus Selzer GmbH • Marl
 Sanitätshaus Siegel • Crailsheim
 Sanitätshaus Spickermann GmbH • Siegen
 Sanitätshaus Stein + Mayr • Augsburg
 Sanitätshaus Strack • Edenkoben
 Sanitätshaus Strehlein GmbH • Bayreuth
 Sanitätshaus Trapp • Friedrichshafen
 Sanitätshaus von Follon GmbH & Co.KG • Solingen
 Sanitätshaus Weber & Gressinger GmbH •
 Schwäbisch Gmünd
 Sanitätshaus Willecke GmbH • Oberhausen
 Sanitätshaus Wißmann • Düren
 Sanitätshaus Wittlinger • Kaufbeuren
 Sanitätshaus Zaglauer • Grafenau
 Sanitätshaus und Orthopädietechnik Erdmann • Murnau
 Saniwell GmbH • Aschaffenburg
 Schabacher-Felber GmbH • Flöha
 Schaub Reha-technik GmbH • Pulsnitz
 Schlather GmbH • Balingen
 Schmieg Orthopädie- und Reha Technik
 Zentrum • Heilbronn
 Schön & Endres GmbH • Würzburg
 Seidel Sanitätshaus • Warburg
 Sizewise Rentals GmbH • Senden
 Späwa Sanitätshaus GmbH • Schwarzbach
 Speer Das Sanitätshaus • Zweibrücken
 Spörer AG • Ingolstadt
 Steinke Orthopädie-Center GmbH • Halberstadt
 Stortz Köln GmbH • Köln
 Stramer & Stahlberg • GmbH Eschwege
 Uhlenhaus Hilfsmittel KG • Stralsund
 Vitalzentrum Kühlmuss & Grabbe GmbH
 • Detmold
 Weinmann Kirchheim GmbH • Ebersbach
 Westfalen Medical GmbH • Brachbach
 Wöllzenmüller GmbH & Co. KG • Teising
 Wöllzenmüller Waxenberger Reha-technik
 Handels GmbH • Eggenfelden

Aerogene Raum- und Flächendesinfektion mit Kaltvernebelung



Wofür ist DCX?



DCXplus ist das einfachste und mobile System für Routine-Desinfektion auch auf engstem Raum. Mit DCX Technologie werden Keime, Viren, Bakterien, gesundheitsschädliche Pilze, Sporen, multiresistente Keime und Parasiten effektiv getötet bzw. deaktiviert und so an der Vermehrung gehindert. Routine-Desinfektion kann nicht einfacher sein. Bis zu 16 DCX-Geräte lassen sich mit einem einzigen Tablet oder Smartphone via WLAN steuern. Der Status der laufenden Prozesse ist somit jederzeit einsehbar. Die Protokollierung nach jedem Einsatz erfolgt vollautomatisch und kann über eine smarte Lösung an jeden gewünschten Speicherplatz übermittelt und dort archiviert werden.

Modell	DCX Plus	DCX Pro
Abmessungen	610x410x915	950x450x920
Gewicht	ca. 22 kg	ca. 40 kg
Leistungsaufnahme	max. 300 W	max. 400 W
Raumvolumen	bis 500m ³	bis 1.500m ³
Schutzart	IP 20	IP 10
Externe Anschlüsse	Tastatur, LAN, WLAN, USB	Tastatur, LAN, WLAN, USB
Zerstäubungsvorgang	Ultraschall	Ultraschall
Partikelgröße	0,3 µm	0,3 µm
Artikelnummer	11100	11101
Preis in €:	15.500,-	35.000,-

DCX Plus



effizient.
innovativ.
sicher.
schnell.

DCX
disinfection control
extended

Innovative
Technologie

All-in-One
Desinfektions-
Lösung



Verschiedene
Anwendungen

Zertifizierte
Flüssigkeit



Auch wenn Corona in den Hintergrund gerückt ist: das Thema Filtern von Schadstoffen und Allergenen aus der Luft bleibt ein wichtiges Thema.

Es gibt mehrere Quellen für Ansteckung, darunter auch das Aerosol (feste oder flüssige Schwebeteilchen in der Luft). Hier, und nur hier, ist der Einsatz eines viruziden Luftreinigers sinnvoll, und auch nur in geschlossenen Räumen. Vor allem im Winter, wenn nicht mehr so oft und gut gelüftet werden kann. Gute Luftreiniger können die Belastung mit Stäuben, Keimen, Bakterien und Viren

und damit die Ansteckungsgefahr in kurzer Zeit erheblich reduzieren, in der Regel um mehr als 99%.

Experten gehen davon aus, dass Luftreiniger im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich bald Standard werden könnten. Für den Teilbereich "Aerosol in geschlossenen Räumen" sind sie sicher sinnvoll, zumal sie ja nicht nur Coronaviren, sondern auch andere Schadstoffe ausfiltern, die Pollenbelastung reduzieren, Gerüche beseitigen und über Ionisation "frische Luft" erzeugen können.

Standardfilter mit HEPA H11 haben einen Abscheidegrad von 95 % - d.h. von 100.000 Partikeln größer 2,5 Mikrometer werden 95.000 gefiltert. Viren sind kleiner als 2,5 µm, jedoch im größeren Aerosol gebunden. Daher bewirkt bereits ein HEPA 11 Filter eine deutliche Reduktion von Viren. Falls diese dennoch durch den Filter kommen, werden sie von der nachgeschalteten UVc-Lampe deaktiviert.

HEPA H13-Filter erreichen bereits einen Abscheidegrad von 99,95%.

Ein HEPA-Filter H14 filtert auch die nur ca. 0,13 Mikrometer messenden Coronaviren. Abscheidegrad ist 99,995 %, d.h. von 100.000 Partikeln kommen nur 5 Partikel durch.

Aktivkohle ist eine speziell hergestellte Kohle mit besonders großer Oberfläche. Sie adsorbiert kleinere Moleküle. Die Filter dienen zur Beseitigung unangenehmer Gerüche wie Teer aus Zigarettenqualm und Rauchgas.



Unser REA LR 80 wird mit einem HEPA-14-Filter ausgestattet und ist entsprechend gekennzeichnet.

Jeder HEPA-14-Filter für den LR 80 wird in Deutschland hergestellt und ist mit einem Prüfbericht nach EN 1822 versehen.




Wie wirkt UVc-Licht? UV-Strahlung vom Typ C entsteht bei einer Wellenlänge unter 280 nm. Diese Strahlung bewirkt eine Zerstörung von DNA und RNA - die im Zellkern von Mikroorganismen befindlichen Erbanlagen von Keimen und Viren werden deaktiviert.



Wirkungsweise

Üblicherweise steht der LR 80 auf dem Boden und saugt links und rechts die Luft an. Um den HEPA-14 Filter vor größeren Staubpartikeln zu schützen, wird ein waschbarer Vorfilter eingesetzt, der am HEPA-14-Filter mit Klettverschluss angebracht ist. Der zertifizierte HEPA-14-Filter übernimmt die Hauptfilterung und wird üblicherweise nach 2.000 Stunden ersetzt. Anschließend strömt die gefilterte Luft durch die Aktivkohlematte. Aktivkohle wird so aufbereitet, dass die Oberfläche maximal vergrößert wird (so hat 1 Gramm Aktivkohle bis zu 1.700 m² Oberfläche); daran lagern sich gasförmige Luftverunreinigungen ab, Schadstoffe - aber auch Duftstoffe - werden adsorbiert. Deswegen lässt sich der LR 80 - z.B. in Parfümerien - auch ohne den Aktivkohlefilter betreiben. Die eventuell noch vorhandenen Viren gelangen in eine Kammer, in der sie mit UVc-Licht bestrahlt und dadurch deaktiviert werden.



Modell	LR 80-14
Volumenstrom	340 m ³ /h
Hauptfilter	HEPA 14
empf. Raumgröße	40 m ²
UVc	ja - 4 W
Ionisator	ja
Leistungsaufnahme	80 W
Maße in cm	38 x 21 x 59
Gewicht ca.	7,4 kg
Drehzahlregelung	3-stufig
Artikelnummer	16823
Preis in €:	520,-



REA[®]

REA Hygiene GmbH

Trockendampf
Desinfektion
Luftreinigung

REA Hygiene GmbH

Kagrastr. 9

93326 Abensberg

www.rea-hygiene.de

Tel. 09443 / 9256-2018 info@rea-hygiene.de

Wir beraten Sie gerne: